

Autoritatea contractantă:

JUDETUL TIMIS – CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, Timișoara 300034, România

Nr. R1170 / 26.01.2018

Răspuns solicitare clarificări

Referință:

Achiziție directă ” Lucrări de intervenții la îmbrăcămințile bituminoase, pe timp friguros: Plombare cu mixturi asfaltice stocabile, cod CPV: 45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2), publicat în SEAP prin anunț publicitate nr. 149923 / 19.01.2018.

Având în vedere solicitarea de clarificari depusa de un operator economic, precizăm urmatoarele:

Solicitare 1:

”Referitor la achizitia directa: „Lucrari de interventii la imbracamintile bituminoase, pe timp friguros: plombare cu mixturi asfaltice stocabile” va rugam sa ne comunicati daca este obligatorie prezenta la deschiderea ofertelor? Daca da, in ce sala se va tine deschiderea?”

Răspuns 1:

Prezența ofetanților la ședința de deschidere a ofertelor nu este obligatorie. Sedința de deschidere va avea loc la sediul autorității contractante, camera E1, 30.01.2018 ora 10.00.

Solicitare 2

”In pozitia de catalog postata in Seap, ce unitate de masura vom folosi: lei/tona sau lucrare? Pretul postat in pozitia de catalog va fi cel din formularul de oferta sau va fi valoarea estimata, urmand ca, ulterior sa oferim discount pentru a ajunge la valoarea din formularul de oferta? ”

Răspuns 2

Unitatea de măsură pentru definirea poziției din catalogul electronic disponibil pe SEAP va fi ”lucrare”, iar prețul va fi valoarea din formularul de ofertă.

Precizăm că Notificarea legată de poziția de catalog nu presupune dovada publicării în catalogul electronic disponibil pe SEAP, ci doar datele de identificare ale operatorului pe SEAP , conform solicitărilor din anunțul nr. 924/19.01.2018.

Postarea în catalogul electronic disponibil pe SEAP a ofertei de preț și principalelor caracteristici tehnice în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, trebuie realizată până cel târziu la data de 30.01.2018 ora 9.00.

Costina Andra Mirabela
Serv. Achiziții Publice

