



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 DIRECȚIA SANITARĂ-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
LABORATORUL SANITAR-VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BUCUREȘTI
 COD TRACES 10000, COD UNIC LABORATOR RO 321-ANSVSA, NR. AUT. ANSVSA 57 / 12.07.2011
 Sectorul 3, Str. Ilioara, nr 16y; Tel: 0213480565; Fax: 0213482352;
 E-mail: office-bucuresti@ansvsa.ro; Site: www.ansvsa.ro; Cod fiscal: 4266065; Cont: RO08TREZ7035009XXX000119 TREZ.
 BUCUREȘTI SECT 3

Nr. intrare/ieșire 1913 / 26.05.2015



La Cererea de analiza nr. 252 din 07.05.2015 emisă de S.C. AR LINEA TEA S.R.L., Comert fructe, Str. Zsigmond Moricz, nr. 65, Arad, înregistrată prin CA-B-31028 din 12.05.2015, vă transmitem rezultatele analizelor de laborator.

Coordonator serviciu laborator

Dr. Madalina Georgescu



Director Executiv

Dr. Ovidiu Valentin Zvoristeanu

COMPARTIMENT CONTROL REZIDUURI ȘI CONTAMINANTI
BULETIN DE ANALIZĂ

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
 CERTIFICAT DE ACREDITARE
 LI 496

Nr. 31028 din 26.05.2015



Contextul prelevării: La cerere
 Program prelevare: Industrie / privat
 Strategie prelevare: Selectiva

Proprietar: S.C. AR LINEA TEA S.R.L.	Unitate: Comert fructe
Sediu social/domiciliu: ARAD, Str. Zsigmond Moricz, nr. 65	Adresă: ARAD, Str. Zsigmond Moricz, nr. 65

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor


Data și ora de prelevare: 07.05.2015 -	Responsabil prelevare: -
Locul prelevării: Depozitare	Metodă de prelevare: -

Date cu privire la recepția probelor

Data: 12.05.2015	Temperatura/starea termică: -	Responsabil: Ing. Raphanides Lavinia
------------------	-------------------------------	--------------------------------------

* Teste adăugate la nivel de laborator
 Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la office-bucuresti@ansvsa.ro

FA01-BA-P
 Ediția 1/05.12.2012
 Revizia 2/09.04.2014



Tabel produse/obiective, probe și teste (nr total probe: 1)

1. Produs/Obiectiv: Mere Idared, Mere Golden auriu, S.C. AR LINEA TEA S.R.L.

Cod probă Perioada analitică	Detalii probă	Test, metodă de analiză / Parametri de performanță	Rezultate, IM, UM	Concluzii
PR-B-31028 -1 15.05.2015 - 26.05.2015	cantit totală 3,00 kg nr. unități/probă: 2 sigilare: Nesigilat stare de primire: Corespunzatoare Lot: nr. 1, mere scolare cantit lot: 160,00T (Origine Polonia, productie sept. 2014, furnizori P.P.H. "EWA- BIS" Sp. z o.o. 02 233 Warszawa, Serwituly 25 Polonia si "POI ROM" Andrzej Gusciora 39 400 Tarnobrzeg, ul Przemysłowa 35, Polonia. Locul prelevării depozit Arad, Calea Zimandului, nr. 1.)	Serviciu/Compartiment: Reziduuri de metale grele Cadmium (SAACG) prin SR EN 14082/2003 (AR) (LOD=0,001mg/kg LOQ=0,002 mg/kg) (MM)	31028-1.2 : nedetectabil Valoare factor recuperare: 100%;	Rezultatul testului/ testelor corespunde prevederilor Reg. CE 1881/2006 cu completările și modificarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Reziduuri de metale grele Plumb(SAACG) prin SR EN 14082/2003 (AR) (LOD=0,005mg/kg LOQ=0,007mg/kg) (MM)	31028-1.2 : 0,01 ± 0,0018 mg/kg(maxim=0,1 mg/kg) Valoare factor recuperare: 107%; Corectat pentru recuperare: Nu.	Rezultatul testului/ testelor corespunde prevederilor Reg. CE 1881/2006 cu completările și modificarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Reziduuri de pesticide Reziduuri de pesticide prin GC (AR) (PS-I RP 01) (O.S.)	31028-1.1 : aldrin LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg mg/kg; acrinatrin LOQ = 0,02 nedetectabil mg/kg mg/kg; alfa endosulfan LOQ = nedetectabil mg/kg 0,01 mg/kg; alfa HCH LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg mg/kg; atrazin LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg mg/kg; azinfos etil LOQ = nedetectabil mg/kg 0,02 mg/kg; azinfos metil LOQ = nedetectabil mg/kg 0,02 mg/kg; beta endosulfan LOQ = nedetectabil mg/kg 0,01 mg/kg; beta HCH LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg mg/kg; bifentrin LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg mg/kg; bitertanol LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg mg/kg; boscalid LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg mg/kg; bromofos etil LOQ = nedetectabil mg/kg 0,02 mg/kg; bromopropilat LOQ = nedetectabil mg/kg 0,01 mg/kg; bupirimat LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg mg/kg; captan LOQ = 0,02 nedetectabil mg/kg mg/kg; carbosulfan LOQ = nedetectabil mg/kg 0,02 mg/kg; cipermetrin(suma de nedetectabil mg/kg izomeri) LOQ = 0,02 mg/kg; clorfenvinfos LOQ = nedetectabil mg/kg 0,01 mg/kg; clortalonil LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg mg/kg; clorpirifos LOQ = nedetectabil mg/kg 0,01 mg/kg; clorpirifos metil LOQ = nedetectabil mg/kg 0,01 mg/kg; clorprofam LOQ = nedetectabil mg/kg 0,01 mg/kg; deltametrin LOQ = nedetectabil mg/kg 0,02 mg/kg; disazon LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg mg/kg; diclofopamid LOQ = nedetectabil mg/kg 0,01 mg/kg;	Rezultatul testului/ testelor corespunde prevederilor Regulament 396/2005 cu modificarile ulterioare

* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezenta raport nu sunt acoperite de acreditarea RI NAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului; responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RI NAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la office_bucuresti@anvisa.ro

Epănt de Chim, Fier Senni
în 26.05.2015 12:07:12

ATLAS
LIMS

FA01 BA P
1 dița 1/05.12.2012
Revizia 2/09.04.2014

BA-B-31028
pagina 2 din 7



dicloran	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
diclorvos	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
dicofol	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
dieldrin	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
difenilamina	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
disiston(disulfoton)	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
endosulfan-sulfat	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
endrin	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
EPN	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
esfenvalerat	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
etion	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
ctofenprox	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fenarimol	LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fenciorvos	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fenitroton	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fenpropatrin	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fention	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fenvalerat	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
flucitriat	LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
folpet	LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
forat	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fosalon	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fosmet	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
gama HCH	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
heptaclor	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
hexaconazol	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
iprodion	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
krezoxim metil	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
lambda cihalotrin	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
metidation	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
malation	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
metribuzin	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
mevinfos	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
miclobutanil	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
o,p DDT	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
p,p DDD	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
p,p DDE	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
p,p DDE	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
oxadixil	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
paration	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
paration metil	LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg

* Teste adaugate la nivel de laborator

Opinile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RI NAR. În acest DA rezultatele încercărilor și concluziile se referă numai la probele analizate. Rezultatele sunt însoțite în ordine identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea partială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea esanționării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RI NAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la office_bucuresti@ansvsa.ro

Impant de Chim, Fieci Seon
in 26.05.2015 12:07:12



ATLASvet
LIMS

Revizii
Ediția 1/05-12/2012
Revizia 2/09-04/2014

BA-B-31028
pagina 3 din 7

pendimetalin LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 permethrin LOQ = 0,02 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 phentoate LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 pirimilos metil LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 piridaben LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 procimidon LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 profenofos LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 propargit LOQ = 0,02 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 propiconazol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,02 mg/kg;
 propizamid LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 protiofos LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 resmetrin LOQ = 0,02 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 tau- fluvalinat LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 tebuconazol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 tebufenpirad LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 tetradifon LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 tolclofos metil LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,02 mg/kg;
 tolflluamid LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 triazofos LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 vinclozolin LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 3-cloroanilina LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,02 mg/kg;
 bromuconazol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,02 mg/kg;
 clofenapir LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 dietofencarb LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,02 mg/kg;
 dimiconazol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 etoprofos LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 fenamifos LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 flusilazol LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 o-fenilfenol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 izofenofos-metil LOQ nedetectabil mg/kg
 = 0,01 mg/kg;
 mepanipirim LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 metconazol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 trifluralin LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 teflutrin LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 tetraconazol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 pencicuron LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 quinoxifen LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 spirodiclofen LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;

Serviciu/Compartiment **Reziduuri de pesticide**

Reziduuri de 3102B.1.1
pesticide prin LC- 3OH carboluran LOQ nedetectabil mg/kg
MS/MS (AN) (PS I RP 0,01 mg/kg;
01) (AN) acefat LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;

Rezultatul testului
 testelor **corespunde**
 prevederilor
Regulament
396/2005 cu
modificarile

* Teste adăugate la nivel de laborator
 Căpitan interpret-șef de laborator: **constatarea** de prezenta raportului este acoperită de acreditarea RI NAR. În acest BA rezultatele încercării și
 concluzia se referă numai la punct analizat. Rezultatele sunt emise în condiții de identificări probelor/ă unităților de probe conform documentului
 de prelevare. De interes este și faptul că această unitate de analiză este un laborator acreditat în condiții de conformitate cu cerințele de calitate în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității
 de laborator. Responsabilitatea de calitate este asigurată de către laboratorul de analiză în condiții de conformitate cu RI NAR. Pentru detalii
 suplimentare, vă rugăm să contactați laboratorul de acreditare la adresa: laborator@ansysa.ro


ulterioare

acetamiprid LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
aldicarb sulfona LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
aldicarb sulfoxid LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
aldicarb LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
azinfos-etii LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
azoxistrobin LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
buprofezin LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
carbaril LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
carbendazim LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
carbofuran LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
carbosulfan LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
ciproconazol LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
ciprodinil LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
clothianidin LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
diafentiuron LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
difenoconazol LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
dimetoat LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
epoxiconazol LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fenamidon LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fenhexamid LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fenoxicarb LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
fludioxonil LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
hexaconazol LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
hexaflumuron LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
imazalil LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
imidacloprid LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
indoxacarb LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
iprovalicarb LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
malaaxon LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
metalaxil LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
metamidofos LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
metiocarb sulfon LOQ = 0,02 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
metiocarb sulfoxid LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
metiocarb LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
metomil LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
monocrotofos LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
ometoat LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
oxadixil LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
oxamif LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
piraclostrobil LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg
penconazol LOQ = 0,01 mg/kg;	nedetectabil mg/kg

* Teste adăugate în nivel de laborator:

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RI NAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/la unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditarea RI NAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la adresa: hranacsi@ansvsa.ro

Împănt de Chim, Focier Seam
în 26.05.2015 12:07:12

 **ATLASvet**
LIMS

FA01 BA.P
Ediția 1.05.12.2012
Reviză 2009.04.2013

BA-13-31028
pagina 5 din 7

piraclostrobin LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 pirimetanil LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 pirimicarb LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 procloraz LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 propamocarb LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 propiconazol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 quinalfos LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 spiroxamina LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 tebufenpirad LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 tiabendazol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 tiametoxam LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,02 mg/kg;
 tiodicarb LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 tiofanat-metil LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 triadimefon LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 triadimenol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,02 mg/kg;
 trifloxistrobin LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 triflorine LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 tiacloprid LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 zoxamid LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 dicrotofos LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 fenpiroximat LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 fenpropimorf LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 flutriafol LOQ = 0,02 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 isocarbafos LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 isoprocarb LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 mandipropamid LOQ nedetectabil mg/kg
 = 0,01 mg/kg;
 paclobutrazol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 pimetrozin LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,02 mg/kg;
 piretrine LOQ = 0,02 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 piriproxifen LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 spinosad LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 triflumuron LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 triticonazol LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg;
 fipronil LOQ = 0,01 nedetectabil mg/kg
 mg/kg;
 metaxifenozid LOQ nedetectabil mg/kg
 0,1 mg/kg;
 tebufenozid LOQ = nedetectabil mg/kg
 0,01 mg/kg.



* Teste realizate în cadrul laboratorului

Opiniile, interpretările și concluziile aflate în prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RIFNAR. În acest BA rezultatele încercării și concluziile se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor la unitățile de probă, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RIFNAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la office_bucuresti@ansvsa.ro

Tipărit de Chim. Foier Serin
in 26.05.2015 12:07:12



FA01 BA-F
Ediția 1/05.12.2012
Revizia 2/09.04.2014

BA-B-31626
pagina 6 din 7

Responsabili teste/analize:

M. M. = Biol. Magdalena METELEAUCĂ.....

O. S. = Chim. Oana STROIE.....

S. F. = Chim. Serin FEIER.....

Responsabil REZIDUURI DE METALE GRELE: Ing.chim. Boncea Camelia

Responsabil REZIDUURI DE PESTICIDE: Chim. Stroie Oana,

Responsabil Compartiment Control Reziduuri si Contaminanti: Chim. Radulescu Camelia

Abrevieri / Definiții:

Metode de analiza:

SAA(AAS) - spectrometrie de absorbtie atomică si spectrometrii similare; Parametrii de performanta ai metodelor utilizati (functie si de reglementari): LOD - limita de detectie stabilita in laborator. Daca rezultatul masurarii se afla sub valoarea LOD rezultatul va fi exprimat ca valoare nedetectabila < LOD.

LOQ - limita de cuantificare stabilita in laborator. Daca rezultatul masurarii se afla sub valoarea LOQ rezultatul va fi exprimat valoarea necuantificabila < LOQ.

GC - Gazcromatografie

Metoda pentru determinarea reziduurilor de pesticide respecta art.91 din documentul DG SANCO 10684/2009 care prevede ca incertitudinea de masurare extinsa este +/- 50%;

Rezultatul sub LOQ se raporteaza "nedetectabil";

Unitatea de masura a rezultatelor pentru reziduuri pesticide este mg/kg.

LC-MS/MS - lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa

Metoda pentru determinarea reziduurilor de pesticide respecta art.91 din documentul DG SANCO 10684/2009 care prevede ca incertitudinea de masurare extinsa este +/- 50%;

Prezentul buletin de analiza este insotit de anexa cu rezidurile de pesticide determinate si limitele de cuantificare (LOQ) a acestora; rezultatul sub LOQ se raporteaza "nedetectabil";

Unitatea de masura a rezultatelor pentru reziduuri pesticide este mg/kg.

(AR) - Acreditat RENAR

(NR) - Neacreditat RENAR

IM - incertitudine de masurare

UM - unitati de masura

Potrivit rezultatelor - cand nu sunt precizate criteriile de admisibilitate referitoare la rezultatele investigatiei efectuate sau cand interpretarea rezultatului nu poate fi incadrata cu certitudine ca fiind corespunzator/necorespunzator (daca rezultatul masurarii ± incertitudinea extinsa (obligatoriu mentionata in BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificatiei, etc.).

Numar de exemplare din care se distribuie:

LSVSA, Compartiment Control Reziduuri si Contaminanti

Servicii DSVSA:

.....

Serviciu/Birou/Compartiment Control Oficial Sănătate Animală

S.C. AR LINEA TEA S.R.L., Comert fructe

Contabilitate

Serviciu/Birou/Compartiment Control Oficial Siguranța Alimentelor

S.C. AR LINEA TEA S.R.L.

ANSVSA

Serviciu/Birou/Compartiment Antifraudă

Numar anexe

* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la office-bucuresti@ansvsa.ro

Tipărit de Chim. Feier Serin
în 26.05.2015 12:07:12



FA01-BA-P
Ediția 1/05.12.2012
Revizia 2/09.04.2014

BA-B-31028
pagina 7 din 7

LEGALIZAREA
PE VERSO

România
Uniunea Națională a Notarilor Publici
Societate Profesională Notarială IUGA
Licența de funcționare nr. 2168/1911/07.11.2013
ARAD, Str. N. Grigorescu, nr. 5, ap. 1, Jud. ARAD
INCHEIERE DE LEGALIZARE COPIE Nr. 802
IUGA DANA-FELICIA Data 26 AUG. 2015

notar public, notar public, legalizează această copie
conformă cu înscrisul prezentat nouă, aflat în LA SOLICITANT
care este CUȘTIN ANIȚA ST. BUNA are 7 pagini,
colajonat de secretarul/expertul NICA NICOLETA ROXANA
Înscrisul _____
S-a perceput onorariul de 25TNA lei cu chit nr. 17453

Colajonat
Secretar/expert

Notar Public,
L.S.

