



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"BANAT" AL JUD. TIMIȘ

APROB
INSPECTOR ȘEF
Locotenent colonel
ing. MIHOC Lucian-Vasile

DE ACORD, ROG APROBAȚI
(Î) Adjunct al Inspectorului Șef

Locotenent colonel
Ing. Păcuraru Florentin Cătălin George

CAIET DE SARCINI
pentru
Autospecială pentru munca operativă

1. DESTINAȚIE

Autospeciala este destinată efectuării activităților de transport personal în activitățile de prevenire și control la instituții și agenții economici din județ, precum și pentru intervențiile în situațiile de urgență.

2. CANTITATEA ACHIZIȚIONATĂ

Cantitatea ce se va achiziționa: **una** autospecială cu cinci locuri.

3. OMOLOGARE, AVIZARE

Autospeciala va îndeplini următoarele cerințe:

- 3.1. Va avea cartea de identitate a vehiculului cu folie de siguranță;
- 3.2. Va avea numere provizorii și asigurare RCA valabilă 30 de zile;
- 3.3. Va fi însoțită de carnetul service.

4. ASIGURAREA CALITAȚII

Ofertantul va prezenta un certificat de origine și conformitate sau echivalent.

5. ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENTĂ, DOȚARE

Autospeciala va face parte din categoria **M1** potrivit Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR-2.

NESECRET

1 din 3

Autospeciala va fi dotată cu:

- 5.1. Jante din oțel echipate cu anvelope de iarnă (suplimentar față de cele montate) = patru bucăți;
- 5.2. Trusă medicală auto omologată R.A.R = două buc.;
- 5.3. Triunghiuri reflectorizante = două buc.;
- 5.4. Stingător de incendiu care să respecte prevederile legale = una buc.;
- 5.5. Roată de rezervă de dimensiune normală = una buc.;
- 5.6. Covoarașe auto din cauciuc = un set;
- 5.7. Lampă portabilă de iluminat 220 V cu trepied 2x500W = 1 buc; compusă din:
 - trepied telescopic trei tronsoane înălțime minimă – 1200 mm;
 - corpuri de iluminat fixate simetric – 2 buc;
 - cablu de alimentare lampă (fixat pe rolă cu patru prize) lungime – minim 50 m – 1 buc;
- 5.8. Cric + cheie de roți = 1 set.

6. CARACTERISTICI TEHNICE

- 6.1. Tipul caroseriei = autoturism (SUV);
- 6.2. Nr. locuri = 5;
- 6.3. Puterea specifică = minim 100 CP;
- 6.4. Viteza maximă = minim 160 km/h;
- 6.5. Masă maximă autorizată = maxim 1800 Kg;
- 6.6. Tracțiunea = 4X4;
- 6.7. Toate locurile vor fi prevăzute cu centuri de siguranță, conform prevederilor legale;
- 6.8. Motorul = cilindree maxim 1500 cm³;
- 6.9. Tipul de combustibil = diesel;
- 6.10. Cutia de viteze = manuală 6+1 trepte;
- 6.11. Faruri de zi;
- 6.12. Proiectoare de ceață;
- 6.13. Instalația de frânare = ABS + ESP;
- 6.14. Direcția = asistată hidraulic
- 6.15. Geamuri electrice = față și spate;
- 6.16. Culoarea = brun;
- 6.17. Siguranță = minim 2 airbaguri frontale și 2 laterale;
- 6.18. Conducerea = computer bord;
- 6.19. Încălzire, ventilare = aer condiționat/încălzire;
- 6.20. Închidere centralizată cu telecomandă;
- 6.21. Volum util portbagaj = minim 400 dm³;
- 6.22. Capacitatea rezervorului de combustibil = minim 50 l;

NESECRET

2 din 3

6.23. Garda la sol = minim 205 mm.

6.24. Sistem de navigație și multimedia cu ecran tactil de 7" + pachet hărți europa.;

6.25. Jante de aluminiu la roțile de vară;

6.26. Bare de pavilion longitudinale.

7. Instalație de avertizare acustică și optică, inscripționare.

7.7.1. Girofar magnetic de culoare rosie, tip LED, amplasat pe cabină;

7.7.2. Instalație de avertizare acustică:

7.7.2.1. Modulul acustic (central) trebuie să fie echipat cu unul sau mai multe difuzoare;

7.7.2.2. Generatorul de semnal acustic cu tonalități diferite: putere - minim 60 W;

7.7.2.3. Amplificare maximă (de vârf): 100W;

7.7.2.4. Presiune sonoră: max. 130 dB (A) la 1 m și 120 dB (A) la 3,5 m;

7.7.2.5. Intrare audio comutabilă extern cu posibilitatea transmiterii mesajelor vocale prin microfon;

7.7.2.6. Cutie de comandă, montată în bord.

7.7.2.7. Sistem de semnalizare optică tip „flash”, de culoare roșie, montat în grila din față a autospecialiei.

7.7.3. Autospeciala va fi inscripționată pe părțile laterale și/sau pe partea frontală cu inscripția „POMPIERII”, sigla „112” și CJTimiș. Formatul siglelor I.S.U. și CJTimiș va fi pusă la dispoziție de către autoritatea contracantă.

Proiectul privind inscripționarea autospecialiei va respecta normele R.A.R precum și cele M.A.I..

7. CERINȚE ECOLOGICE

Nivel de poluare = Euro 6.

8. CERINȚE FINALE

8.1. La livrare, autospeciala va avea instrucțiunile de exploatare și întreținere în limba română.

8.2. Termenul de garanție al autospecialiei = minim 3 ani sau 100.000 km de la data livrării.


8.3. Autospeciala va fi livrată/furnizată de către un dealer autorizat de marcă.

8.4. Termen de livrare a autospecialiei 2 (două) luni de la semnarea contractului.

8.5. Recepția autospecialiei se va face de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BANAT” al Județului Timiș la sediul furnizorului.

Verificat
(Î) Șef serviciu Logistic
Locotenent colonel

Stamatescu Grațîela

Întocmit
P. Ofițer specialist I
Maistru militar

Voicu Valentin

NESECRET

3 din 3