



MINISTERUL MEDIULUI  
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

**AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘOARA  
 REGIUNEA VEST**

**DECIZIE**

**Nr 49 din 20.08.2009**

Ca urmare a cererii adresate de **CONSILIUL JUDEȚEAN**, cu sediul în Timișoara Bv. Revoluției nr.17 înregistrată la ARPM TIMIȘOARA cu nr.763RP, din 24.04.2009, în baza Hotărârii Guvernului nr.1213/2006, privind stabilirea procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private și a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului ARPM Timișoara anunța:

- *Decizia etapei de analiză a calității raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, care este de acceptare a raportului și de emitere a acordului de mediu, privind proiectul - Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timis - din procedura de obținere a acordului de mediu.*

vă informăm:

Decizia Comisiei de Analiză Tehnică din 19.08.2009, este de **emitere a acordului de mediu.**

\* După examinarea Raportului la studul de evaluare a impactului asupra mediului, și a completărilor aduse acestora, a evaluării concluziilor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică ca și ale publicului participant la dezbateră publică, s-a hotărât că **proiectul întrunește condițiile necesare pentru a putea fi realizate.**

- Măsurile principale, luate pentru evitarea și diminuarea producerii unui impact negativ asupra mediului, sunt:

Celulele de depozitare vor fi marginite de diguri intermediare. Impartirea depozitului în celule de depozitare individuale permite structurarea lucrărilor de construcții în mai multe etape rezultând următoarele avantaje:

- Deficitele de imbatranire ale componentelor deteriorabile ale etansării de baza sunt evitate;
- Intreaga cantitate de levigat de pe depozit care trebuie tratată este minimizată;
- Celulele de depozitare pot fi degazeificate separat;

Sistemul propus pentru impermeabilizarea bazei depozitului cuprinde :

- impermeabilizarea bazei depozitului:

- bariera geologica construita cu o grosime de 0,5 m ;
- strat din membrana polietilena de inalta densitate 2,0 mm grosime ;
- strat de geotextil pentru protectia geomembranei 1.200g/mp ;
- strat drenant din pietris spalat cu continut de carbonat de calciu mai mic de 10% cu grosime cuprinsa intre 0,5 si 0,75m ;

- conducte de drenaj si colectare din polietilena de inalta densitate ;
- geotextil de separatie ;

Montajul etansarii minerale de baza va fi insotit la fata locului de un program cuprinzator de supraveghere.

Banda de etansare din plastic:

- Material PEID cu grosimea 2,0 cm,
- Suprafata sablata pe ambele fete;
- Rezistenta la inghet;

Lucrarile de pozare si de sudare a plasticului se vor realiza doar in conditii meteorologice adecvate(fara inghet, umiditate, soare moderat/caldura moderata).

La marginile exterioare ale etansarii de baza a depozitului portiunile marginale vor fi introduse etans in etansarea minerala de baza.

Pentru protectia suprafetei benzii de etansare din plastic, se va aplica o patura de geotextil cu o greutate pe suprafata de  $\geq 1.200\text{g/m}^2$ .

Sistemul de colectare al levigatului consta din imbinarea elementelor individuale:

- Filtru de suprafata;
- Dren pentru levigat;
- Conducte de evacuare levigat;
- Bazin de depozitare a levigatului;

Pentru epurarea levigatului este prevazut a se realiza o statie de tratare a levigatului prin procedeul de osmoza inversa;

Proiectul privind construirea depozitului va respecta Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor si sunt luate masurile necesare privind protectia factorilor de mediu.

Pe amplasament se va monta o instalatie pentru producerea compostului in biocontainer.

Centrele de colectare precum si centrele de colectare si transfer, vor fi amplasate in locuri unde sa nu afecteze asezarile umane, si factorii de mediu; apele reziduale vor fi colectate si gestionate in functie de caracterul lor.

Inchiderea depozitelor se va face in functie de categoria acestora cu respectarea Ord.1274/2005 si HG 349/2005;

Organizarea de santier :

- terenul ocupat de organizarea de santier nu va fi in apropierea cursurilor de apa ;
- terenul ocupat de organizarea de santier , la finalizarea lucrarii va fi eliberat de executant si redat conform functionarii anterioare
- la iesirea din depozit autovehiculele vor fi curatate.

Observatiile /contestatiile publicului se primesc in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, zilnic intre orele 9 -13 la sediul ARPM Timisoara, in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea deciziei de emitere.

**Mentiuni despre procedura de contestare administrativa si contencios administrativ.**

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrative competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile sau omisiunile autoritatii publice competente pentru protectia mediului, care fac obiectul participarii publicului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevazute de HG 1213/2006,

cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente pentru protectia mediului, care fac obiectul participarii publicului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se ataca odata cu decizia etapei de incadrare.

Se pot adresa instantei de contencios administrativ competente si organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului si indeplinesc conditiile cerute de legislatia in vigoare, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Solutionarea cererii se face potrivit dispozitiilor Legii nr.554/2004, cu modificarile ulterioare.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat si care se considera vatamate intr-un drept ori intr-un interes legitim, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei etapei de incadrare revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativa prealabila este gratuita.

**DIRECTOR COORDONATOR**

Gabriela LAMBRINO



**SEF SERVICIU ACC**  
Aurelia POMPARAU

**INTOCMIT**  
Simona ROMAN